NeuroRester™

User Manual

English ---------- 1
Español ---------- 7
简体中文 ---------- 14
繁体中文 ---------- 20
Français ---------- 26
Deutsch ---------- 33
Italiano ---------- 39
日本語 ---------- 45

▪ Part 1: Important Safety and Compliance Guidelines (Must Read)

1. General Health and Medical Disclaimer

This product is intended only to support general wellness and healthy lifestyle habits. It is a low-risk General Wellness Product and is not intended for the diagnosis, cure, mitigation, treatment, or prevention of any disease. This product should not replace professional medical care. Always seek advice from your physician regarding any medical condition. Never delay or disregard professional medical advice because of information provided by this product. Individual results may vary based on personal health status, lifestyle, and usage patterns. If you have any known health issues, please consult your licensed physician before use.

2. Usage Warnings

Do not use this product if you:

- Have an implanted or body-worn electronic medical device (e.g., pacemaker, implantable cardioverter-defibrillator, neurostimulator, insulin pump, or cochlear implant);
- Are pregnant or may be pregnant;
- Have epilepsy or a seizure disorder.

For adult use only. Keep out of reach of children.

If you have any medical condition, are under medical care, or are taking medication, consult a licensed physician before use. Stop use immediately and seek medical advice if you experience discomfort, dizziness, skin irritation, or any adverse reaction. Do not use on broken, irritated, infected, or damaged skin.

3. Physical Safety and Lithium Battery Warnings

- Choking Hazard: This product contains small parts and is not suitable for children under 3 years old. Keep away from children to prevent accidental swallowing.
- Not Waterproof: The device is not waterproof. It is strictly prohibited to use it while showering, bathing, or swimming. Do not soak or rinse.
- Lithium Battery Safety: Do not disassemble, replace the built-in battery, or throw it into a fire. If the device becomes abnormally hot, disconnect the power immediately and stop using it. Transport must comply with applicable lithium-battery regulations (U.S. DOT for ground, IATA for air).
- Recycling Compliance: According to federal and state laws, disposal in household waste is prohibited. Please visit Call2Recycle.org or call 1-800-822-8837 to find a recycling location.

4. Radio and Safety Compliance (FCC)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules (FCC ID: 2BV53NR-2026). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

5. California Proposition 65

⚠ WARNING:
This product can expose you to Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

▪ Part 2: Product Overview and Technical Specifications

1. Product Introduction

Product Name: NeuroRester
Model: NR-2026 (NR-2026HA / NR-2026HB / NR-2026C)
NeuroRester is a smart wellness device designed to support sleep management and relaxation as part of your daily healthy lifestyle routine.
Audio Prompt Instructions:

- NeuroRester (Ear): The end-of-session tone is a fixed hardware feature and cannot be disabled.
- CardioGyms (Wearable): The end-of-session beeper is OFF.

You can turn the beeper on or off anytime in the App: Device List → Timer Settings → Beeper toggle.

2. Packing List

Item	Quantity	Item	Quantity
Charging Case (NR-2026C)	1 pc	User Manual	1 pc
NeuroRester Device (NR-2026HA)	1 pc	Quick Operation Guide	1 pc
CardioGyms Device (NR-2026HB)	1 pc	Wearable Straps for Wrist/Ankle	2 pcs
Charging Cable (Type-C, Approx. 80 cm)	1 pc		

3. Device Specifications

Parameter	NeuroRester (Ear)	CardioGyms (Wearable)
Model	NR-2026HA	NR-2026HB
Battery Capacity	110 mAh / 0.41 Wh	110 mAh / 0.41 Wh
Single Run Time	Approx. 16 minutes	Approx. 4 minutes
Size (L×W × H)	50 mm × 33 mm × 26 mm	33 mm × 33 mm × 9.3 mm
Weight	Approx. 12.0 g	Approx. 10.1 g
Material	PC + ABS	PC + ABS
Bluetooth Version	N/A	Bluetooth 5.0
Interface Type	Pogo Pin (Magnetic Contact)	Pogo Pin (Magnetic Contact)

4. Charging Case Parameters

Parameter	Specification
Model	NR-2026C
Battery Capacity	500 mAh / 1.85 Wh
Input	5V ⎓ 1A (USB Type-C)
Output	5V ⎓ 0.5A (Pogo Pin Contact)
Size	85 mm × 51 mm × 40 mm
Weight	Approx. 58.47 g

5. Environmental Requirements

Item	Description
Operating Temperature	0°C to 40°C
Operating Humidity	10% to 95% RH
Storage / Transport Temperature	-40°C to 70°C
Atmospheric Pressure	540 mBar to 1060 mBar

▪ Part 3: Usage, Maintenance, and Troubleshooting

1. Intended Use and Wearing

• NeuroRester module:
Behind one ear for a timed 16-minute session as part of your bedtime relaxation routine. Do not sleep with NeuroRester worn; remove after the session.
• CardioGyms module:
Worn on the inner ankle during daytime as part of your routine, and moved to the wrist overnight if you choose to run the scheduled overnight cycle. Secure with a sock, strap, or band to maintain gentle skin contact. It operates using automatic timed sessions.
It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent insomnia or sleep disorders. It is intended only to support daily sleep management and general wellness routines.

2. Charging and Cleaning Maintenance

• Charging: USB power adapter not included. Please charge the charging case using the included USB cable with a certified (UL/FCC) 5 V USB adapter.
• Device charging time reference: When the NeuroRester (NR-2026HA) or CardioGyms (NR-2026HB) battery is completely depleted, place it in the charging case to charge; it takes about 90 minutes to fully charge. The charging case itself takes about 30 minutes to charge from empty to full via Type-C. (Note: Charging time is affected by ambient temperature and the cleanliness of the contacts. If the indicator light does not turn on for a long time, please follow the troubleshooting steps to clean the Pogo Pin contacts.)

• Cleaning: The skin at the wearing site must be dry and undamaged. Use a soft dry cloth or a cotton pad dipped in 75% medical alcohol to wipe the device casing and charging contacts. Avoid using corrosive cleaners or ultrasonic cleaners. Ensure the device is completely dry before placing it in the charging case.
• Storage: When not in use for a long time, store the device in the charging case and keep it in a cool, dry place.

3. Troubleshooting

Symptom	Solution Steps
Device has no response	The battery may be depleted. Please place it in the charging case to charge for 30 minutes and try again. If there is still no response, check whether the charging contacts are clean.
Unable to connect to the App	1. Confirm that the phone's Bluetooth and location services are turned on. 2. Force Restart: Press and hold the device button for 10 seconds until the indicator light flashes quickly accompanied by a prompt tone, then put it back into the charging case and try again.

▪ Part 4: Legal Terms, Warranty, and Privacy

1. Limitation of Liability

In no event shall NeuroRester Corp. and its affiliates be liable for any indirect, incidental, special, consequential, or punitive damages (including but not limited to loss of profits, loss of data, business interruption) arising out of the use or inability to use this product. This disclaimer does not affect your statutory rights under the Magnuson-Moss Warranty Act. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.
*Note: Relaxation and comfort describe users' subjective experiences. Their effects vary among individuals and do not represent therapeutic effects for diseases.

2. Limited Warranty

NeuroRester Corp. warrants that under normal use and maintenance, this product will be free from defects in materials and workmanship for a period of 1 year from the date of original retail purchase.
• Warranty Service: If a defect occurs during the warranty period, we will repair (using new or refurbished parts)

or replace the product free of charge.
• Non-Warranty Scope: Misuse, abuse, accidents, failure to operate according to the manual; unauthorized disassembly or modification; normal wear and tear, cosmetic scratches, or dents; inability to provide valid proof of purchase.
• Return & Warranty Shipping Policy:
Standard Returns: Return or exchange requests for a refund are only accepted within the initial return window specified by your place of purchase.
Warranty Claims: For warranty services (repair or replacement) after the initial return period, the user is responsible for shipping costs to our designated service center. NeuroRester Corp. will cover the shipping costs to return the serviced product back to US domestic addresses. International users remain responsible for all two-way shipping, customs duties, and taxes.

3. Privacy and Data Rights (CCPA/CPRA)

We are committed to protecting your privacy in accordance with the California Consumer Privacy Act (CCPA/CPRA). Information collected through the companion App includes: wellness questionnaire data, data synced from Apple Health and other wellness-related data platforms upon user authorization (sleep, heart rate, etc.), and device usage logs.
• Your Rights: You have the right to know, the right to access, the right to delete (apply by emailing support@neurorester.com, processed within 45 days. If additional time is needed, we will notify you of the extension, up to a maximum of 90 days in total.), and the right to restrict use (sync can be turned off in the App).
• Our Commitment: We will never use your wellness-related data for cross-context behavioral advertising, nor will we sell it to third parties. Uninstalling the app only deletes the local cache; complete data deletion requires an email request.
For details, please refer to our Privacy Policy available at neurorester.com.

4. Customer Support

• Official Website: neurorester.com
• Official Email: support@neurorester.com
• Address: 307 Orchard City Drive, Suite 116, Campbell, CA 95008, USA
• Distributed by: NeuroRester Corp.
Researched in the USA, Made in China

▪ Parte 1: Directrices importantes de seguridad y cumplimiento (Lectura obligatoria)

1.Descargo de responsabilidad general sobre salud y medicina

Este producto está diseñado únicamente para apoyar el bienestar general y promover hábitos de vida saludables. Es un Producto de Bienestar General de bajo riesgo y no está destinado al diagnóstico, la cura, la mitigación, el tratamiento ni la prevención de ninguna enfermedad. Este producto no debe sustituir la atención médica profesional. Consulte siempre a su médico ante cualquier condición médica. Nunca retrase ni ignore el consejo médico profesional debido a la información proporcionada por este producto. Los resultados individuales pueden variar según el estado de salud personal, el estilo de vida y los patrones de uso. Si tiene algún problema de salud conocido, consulte a un médico autorizado antes de utilizar este producto.

2.Advertencias de uso

No utilice este producto si usted:
• Tiene un dispositivo médico electrónico implantado o que se lleve en el cuerpo (por ejemplo, marcapasos, desfibrilador cardioversor implantable, neuroestimulador, bomba de insulina o implante coclear);
• Está embarazada o podría estarlo;
• Tiene epilepsia o un trastorno convulsivo.
Solo para uso de adultos. Mantener fuera del alcance de los niños.
Si tiene alguna condición médica, está bajo cuidado médico o está tomando medicamentos, consulte a un médico autorizado antes de usarlo. Suspenda su uso inmediatamente y busque atención médica si experimenta molestias, mareos, irritación de la piel o cualquier reacción adversa. No utilice el dispositivo sobre piel abierta, irritada, infectada o dañada.

3. Seguridad física y advertencias sobre la batería de litio

• Peligro de asfixia: Este producto contiene piezas pequeñas y no es adecuado para niños menores de 3 años. Manténgalo alejado de los niños para evitar la ingestión accidental.
• No es resistente al agua: El dispositivo no es resistente al agua. Está estrictamente prohibido usarlo al ducharse, bañarse o nadar. No lo sumerja ni lo enjuague.
• Seguridad de la batería de litio: No desmonte, reemplace la batería incorporada ni la arroje al fuego. Si el dispositivo se calienta de manera anormal, desconecte la alimentación inmediatamente y deje de usarlo. El transporte debe cumplir con las normativas aplicables para baterías de litio (DOT de EE. UU. para transporte terrestre e IATA para transporte aéreo).
• Cumplimiento de reciclaje: Según las leyes federales y estatales, está prohibido desecharlo en la basura doméstica. Visite Call2Recycle.org o llame al 1-800-822-8837 para encontrar un lugar de reciclaje.

4. Cumplimiento de radio y seguridad (FCC)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC (ID de la FCC: 2BV53NR-2026). El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

5.Proposición 65 de California

⚠ ADVERTENCIA:

Este producto puede exponerle al Bisfenol A (BPA), una sustancia reconocida por el Estado de California como causante de daños reproductivos. Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov

▪ Parte 2: Descripción general del producto y especificaciones técnicas

1. Introducción del producto

Nombre del producto: NeuroRester

- Modelo: NR-2026 (NR-2026HA / NR-2026HB / NR-2026C)

NeuroRester es un dispositivo inteligente de bienestar diseñado para apoyar la gestión del sueño y la relajación como parte de su rutina diaria de estilo de vida saludable.

Instrucciones de indicaciones de audio:

- NeuroRester (Oreja): El tono de fin de sesión es una característica fija del hardware y no se puede desactivar.
- CardioGyms (Módulo wearable): El pitido de finalización de la sesión está DESACTIVADO.

Puede encender o apagar el pitido en cualquier momento en la aplicación: Lista de dispositivos →Configuración del temporizador → Interruptor del pitido.

2. Lista de empaque

Art ículo	Cantidad	Art ículo	Cantidad
Estuche de carga (NR-2026C)	1 pz	Manual de usuario	1 pz
Dispositivo NeuroRester (NR-2026HA)	1 pz	Guía de operación rápida	1 pz
Dispositivo CardioGyms (NR-2026HB)	1 pz	Muñequera	2 pz
Cable de carga (Type-C, aprox. 80 cm)	1 pz		

3. Especificaciones del dispositivo

Parámetro	Dispositivo NeuroRester (Oreja)	Dispositivo CardioGyms (Módulo wearable)
Modelo	NR-2026HA	NR-2026HB
Capacidad de la batería	110 mAh / 0.41 Wh	110 mAh / 0.41 Wh
Duración de una sesión	Aprox. 16 minutos	Aprox. 4 minutos
Tamaño (L×A×A)	50 mm × 33 mm × 26 mm	33 mm × 33 mm × 9.3 mm
Peso	Aprox. 12.0 g	Aprox. 10.1 g
Material	PC + ABS	PC + ABS
Versión de Bluetooth	N/A	Bluetooth 5.0

Parámetro	Dispositivo NeuroRester (Oreja)	Dispositivo CardioGyms (Módulo wearable)
Tipo de interfaz	Pogo Pin (Contacto magnético)	Pogo Pin (Contacto magnético)

4. Parámetros del estuche de carga

Parámetro	Especificación
Modelo	NR-2026C
Capacidad de la	500 mAh / 1.85 Wh
Entrada	5V⎓1A (USB Type-C)
Salida	5V⎓0.5A (Contacto Pogo Pin)
Tamaño	85 mm × 51 mm × 40 mm
Peso	Aprox. 58.47 g

5. Requisitos ambientales

Artículo	Descripción
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C
Humedad de funcionamiento	10% a 95% RH
Temperatura de almacenamiento / transporte	-40°C a 70°C
Presión atmosférica	540 mBar a 1060 mBar

▪ Parte 3: Uso, mantenimiento y solución de problemas

1. Uso previsto y colocación

●Módulo NeuroRester:

Coloque NeuroRester detrás de una oreja durante una sesión programada de 16 minutos como parte de su rutina de relajación antes de dormir. No duerma con NeuroRester puesto; retírelo después de la sesión.

● Módulo CardioGyms:

Úselo en la parte interna del tobillo durante el día como parte de su rutina y muévalo a la muñeca durante la noche si decide ejecutar el ciclo nocturno programado. Fíjelo con un calcetín, correa o banda para mantener un contacto suave con la piel. Funciona mediante sesiones temporizadas automáticas.

No está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir el insomnio o los trastornos del sueño. Está destinado únicamente a apoyar la gestión diaria del sueño y las rutinas generales de bienestar.

2. Carga y mantenimiento de limpieza

● Carga: El adaptador de corriente USB no está incluido. Cargue el estuche de carga usando el cable USB incluido con un adaptador USB de 5V certificado (UL/FCC).

● Referencia de tiempo de carga del dispositivo: Cuando la batería de NeuroRester (NR-2026HA) o CardioGyms (NR-2026HB) esté completamente agotada, colóquelo en el estuche de carga para cargarlo; tarda unos 90 minutos en cargarse completamente. El estuche de carga en sí tarda unos 30 minutos en cargarse de vacío a lleno a través de Tipo-C. (Nota: El tiempo de carga se ve afectado por la temperatura ambiente y la limpieza de los contactos. Si la luz indicadora no se enciende durante mucho tiempo, siga los pasos de solución de problemas para limpiar los contactos Pogo Pin).

● Limpieza: La piel en el lugar de uso debe estar seca y sin daños. Use un paño seco y suave o un disco de algodón humedecido en alcohol médico al 75% para limpiar la carcasa del dispositivo y los contactos de carga. Evite el uso de limpiadores corrosivos o limpiadores ultrasónicos. Asegúrese de que el dispositivo esté completamente seco antes de colocarlo en el estuche de carga.

● Almacenamiento: Cuando no esté en uso durante mucho tiempo, guarde el dispositivo en el estuche de carga y manténgalo en un lugar fresco y seco.

3. Solución de problemas

Síntoma	Pasos de solución
El dispositivo no responde	La batería puede estar agotada. Colóquelo en el estuche de carga para cargarlo durante 30 minutos y vuelva a intentarlo. Si aún no hay respuesta, verifique si los contactos de carga están limpios.
No se puede conectar con la aplicación.	1. Confirme que los servicios de ubicación y Bluetooth del teléfono estén activados. 2. Reinicio forzado: Mantenga presionado el botón del dispositivo durante 10 segundos hasta que la luz indicadora parpadee rápidamente acompañada de un tono de aviso, luego vuelva a colocarlo en el estuche de carga e intente nuevamente.

▪ Parte 4: Términos legales, garantía y privacidad

1. Limitación de responsabilidad

En ningún caso NeuroRester Corp. y sus afiliados serán responsables de ningún daño indirecto, incidental,

especial, consecuente o punitivo (incluidos, entre otros, pérdida de ganancias, pérdida de datos, interrupción del negocio) que surja del uso o la incapacidad de usar este producto. Este descargo de responsabilidad no afecta sus derechos legales bajo la Ley de Garantía Magnuson-Moss. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse a usted.
*Nota: La relajación y el confort describen las experiencias subjetivas de los usuarios. Sus efectos varían entre las personas y no representan efectos terapéuticos para enfermedades.

2. Garantía limitada

NeuroRester Corp. garantiza que bajo un uso y mantenimiento normales, este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de 1 año a partir de la fecha de compra minorista original.
• Servicio de garantía: Si ocurre un defecto durante el período de garantía, repararemos (utilizando piezas nuevas o reacondicionadas) o reemplazaremos el producto sin cargo.
• Alcance fuera de la garantía: Mal uso, abuso, accidentes, falla al operar de acuerdo con el manual; desmontaje o modificación no autorizados; desgaste normal, rasguños cosméticos o abolladuras; incapacidad para proporcionar un comprobante de compra válido.
• Política de envío de devolución y garantía:
Devoluciones estándar: Las solicitudes de devolución o cambio para un reembolso solo se aceptan dentro del período de devolución inicial especificado por su lugar de compra.
Reclamos de garantía: Para servicios de garantía (reparación o reemplazo) después del período de devolución inicial, el usuario es responsable de los costos de envío a nuestro centro de servicio designado. NeuroRester Corp. cubrirá los costos de envío para devolver el producto reparado a direcciones nacionales de EE. UU. Los usuarios internacionales siguen siendo responsables de todos los envíos de ida y vuelta, derechos de aduana e impuestos.

3. Privacidad y derechos de datos (CCPA/CPRA)

Estamos comprometidos a proteger su privacidad de acuerdo con la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA/CPRA). La información recopilada a través de la aplicación complementaria incluye: datos del cuestionario de bienestar, datos sincronizados desde Apple Health y otras plataformas de datos relacionadas con el bienestar con la autorización del usuario (sueño, frecuencia cardíaca, etc.) y registros de uso del dispositivo.
• Sus derechos: Tiene derecho a saber, derecho a acceder, derecho a eliminar (solicítelo enviando un correo electrónico a support@neurorester.com, procesado dentro de 45 días. Si se necesita tiempo adicional, le notificaremos de la extensión, hasta un máximo de 90 días en total), y el derecho a restringir el uso (la sincronización se puede desactivar en la aplicación).
Nuestro compromiso: Nunca utilizaremos sus datos de salud para publicidad conductual entre contextos, ni los venderemos a terceros. Al desinstalar la aplicación solo se elimina la caché local; la eliminación completa de los datos requiere una solicitud por correo electrónico.
Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad disponible en neurorester.com.

4. Atención al cliente

• Sitio web oficial: neurorester.com
• Correo electrónico oficial: support@neurorester.com
• Dirección: 307 Orchard City Drive, Suite 116, Campbell, CA 95008, USA
• Distribuido por: NeuroRester Corp. (California)
Investigado en EE. UU., Fabricado en China

▪ 第一部分：重要的安全与合规指南（必读）

1. 一般健康与医疗免责声明

本产品仅用于支持一般健康和促进健康生活方式。本产品属于低风险的一般健康（General Wellness）产品，不用于任何疾病的诊断、治愈、缓解、治疗或预防。本产品不应替代专业医疗服务。如您存在任何健康状况，请始终咨询您的医生。请勿因本产品提供的信息而延误或忽视专业医疗建议。实际使用结果可能因个人健康状况、生活方式以及使用习惯的不同而有所差异。如您存在已知健康问题，请在使用前咨询执业医师。

2. 使用警告

如果您有以下情况，请勿使用本产品：

- 体内植有或佩戴有电子医疗设备

（例如起搏器、植入式心律转复除颤器、神经刺激器、胰岛素泵或人工耳蜗）；

- 怀孕或可能怀孕；
- 患有癫痫或癫痫发作性疾病。

仅限成人使用。请将本品放在儿童接触不到的地方。

如果您有任何疾病、正在接受医疗护理或正在服药，请在使用前咨询执业医师。 如果您感到不适、头晕、皮肤刺激或任何不良反应，请立即停止使用，请勿在破损、受刺激、感染或受损皮肤上使用。

3. 人身安全与锂电池警告

- 窒息危险：本产品包含小零件，不适合 3 岁以下儿童使用。远离儿童以防误吞。
- 不防水：设备不防水。严禁在淋浴、沐浴或游泳时使用。请勿浸泡或冲洗。
- 锂电池安全：请勿拆卸、更换内置电池或将其投入火中。如果设备异常发热，请立即断开电源并停止使用。运输必须符合适用的锂电池运输法规（陆路运输遵循美国交通部 DOT 相关要求，航空运输遵循 IATA 相关要求）。
- 回收合规：根据联邦和州法律，禁止将其作为生活垃圾处理。请访问 Call2Recycle.org 或致电 1-800-822-8837查找回收地点。

4. 无线电与安全合规 (FCC)

本设备符合FCC规则的第15部分(FCC ID: 2BV53NR-2026)。其运行受以下两个条件限制：

1. 本设备不会造成有害干扰。
2. 本设备必须接受任何接收到的干扰，包括可能导致意外运行的干扰。

注意：本设备经测试，符合FCC规则第15部分关于B类数字设备的限制。这些限制旨在为住宅安装提供合理的保护，防止有害干扰。本设备会产生、使用并可能辐射射频能量，如果不按照说明进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过关闭和打开设备来确定），建议用户尝试通过以下一种或多种措施来纠正干扰：

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器连接的电路不同的插座上。
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

注意：未经负责合规方明确批准的更改或修改可能会使用户失去操作该设备的权限。

5. 加州65号提案

⚠ 警告：

本产品可能使您接触到双酚 A（BPA）。加利福尼亚州已认定双酚 A 可能导致生殖危害。更多信息，请访问：www.P65Warnings.ca.gov

▪ 第二部分：产品概述与技术规格

1. 产品简介

产品名称：NeuroRester

- 型号：NR-2026 (NR-2026HA / NR-2026HB / NR-2026C)

NeuroRester 是一款智能健康设备，旨在支持睡眠管理和放松体验，作为您日常健康生活方式的一部分。

结束音提示说明：

- NeuroRester (耳部)：运行结束提示音是固定的硬件功能，无法禁用。
- CardioGyms (穿戴式)：运行结束蜂鸣器默认关闭。您可以在App中随时开启或关闭蜂鸣器：设备列表 → 定时器设置 → 蜂鸣器开关。

2. 包装清单

物品	数量	物品	数量
充电盒 (NR-2026C)	1 个	用户手册	1 份
设备 NeuroRester (NR-2026HA)	1 个	快速操作指南	1 份
设备 CardioGyms (NR-2026HB)	1 个	腕部/踝部绑带	2 条
充电线 (Type-C, 约 80 cm)	1 条		

3. 设备规格参数

参数项	NeuroRester 设备 (耳部)	CardioGyms 设备 (穿戴式)
型号	NR-2026HA	NR-2026HB
电池容量	110 mAh / 0.41 Wh	110 mAh / 0.41 Wh
单次运行时间	约 16分钟	约 4分钟
尺寸 (长×宽×高)	50 mm × 33 mm × 26 mm	33 mm × 33 mm × 9.3 mm
重量	约 12.0 g	约 10.1 g
材质	PC + ABS	PC + ABS
蓝牙版本	无	蓝牙 5.0
接口类型	Pogo Pin (磁吸触点)	Pogo Pin (磁吸触点)

4. 充电仓参数

参数	规格
型号	NR-2026C
电池容量	500 mAh / 1.85 Wh
输入	5V⎓1A (USB Type-C)
输出	5V⎓0.5A (Pogo Pin触点)
尺寸	85 mm × 51 mm × 40 mm
重量	約 58.47 g

5. 环境要求

项目	说明
操作温度范围	0° C 至 40° C
操作湿度	10% 至 95% RH
储存/运输温度	-40° C 至 70° C
大气压力	540 mBar 至 1060 mBar

· 第三部分：使用、维护与故障排除

1. 预期用途与佩戴

● NeuroRester 模块：将 NeuroRester 佩戴于单侧耳后，进行 16 分钟定时使用，作为睡前放松习惯的一部分。请勿佩戴 NeuroRester 入睡；使用结束后请取下设备。

● CardioGyms 模块：作为日常使用的一部分，白天将其佩戴于脚踝内侧；如果选择运行预设的夜间循环，可在夜间将其移至手腕。使用袜子、绑带或腕带固定，以保持与皮肤轻柔接触。设备通过自动定时程序运行。本产品不用于诊断、治疗、治愈或预防失眠或睡眠障碍。本产品仅用于支持日常睡眠管理和一般健康生活方式习惯。

2. 充电与清洁维护

● 充电：USB 电源适配器不包含在包装内。请使用随附的USB 连接线和经过认证的(UL/FCC) 5 V USB 适配器为充电盒充电。

● 设备充电时间参考：当NeuroRester (NR-2026HA)或CardioGyms (NR-2026HB)电池完全耗尽时，将其放入充电盒中充电；充满电大约需要90分钟。充电盒本身通过 Type-C 从没电到充满大约需要30分钟。(注意：充电时间受环境温度和触点清洁度的影响。如果指示灯长时间不亮，请按照故障排除步骤清洁 Pogo Pin

触点。）

● 清洁：佩戴部位的皮肤必须干燥且未受损。使用柔软的干布或蘸有75%医用酒精的化妆棉擦拭设备外壳和充电触点。避免使用腐蚀性清洁剂或超声波清洁器。在放入充电盒之前，确保设备完全干燥。

● 存储：长时间不使用时，请将设备存放在充电盒中，并放在阴凉干燥的地方。

3. 故障排查

症状	解决步骤
设备无反应	电池可能已耗尽。请将其放入充电盒中充电30分钟，然后再试一次。如果仍然没有反应，请检查充电触点是否清洁。
无法连接到 App	1. 确认手机的蓝牙和定位服务已开启。 2. 强制重启：长按设备按钮10秒钟，直到指示灯快速闪烁并伴有提示音，然后将其放回充电盒中并重试。

· 第四部分：法律条款、保修与隐私

1. 责任限制

在任何情况下，NeuroRester Corp.及其关联公司均不对因使用或无法使用本产品而引起的任何间接、偶然、特殊、后果性或惩罚性损害（包括但不限于利润损失、数据丢失、业务中断）负责。本免责声明不影响您在《马格努森-莫斯保修法案》下的法定权利。某些司法管辖区不允许排除或限制偶然或后果性损害，因此上述限制可能对您不适用。

*注意：“放松”和“舒适”描述的是用户的主观体验。其效果因人而异，不代表对疾病有治疗作用。

2. 有限保修

NeuroRester Corp.保证在正常使用和维护下，本产品自原始零售购买之日起1年内不会出现材料和工艺缺陷。

● 保修服务：如果在保修期内出现缺陷，我们将免费修理（使用新零件或翻新零件）或更换产品。

● 非保修范围：误用、滥用、事故、未按说明书操作；未经授权的拆卸或改装；正常磨损、外观划痕或凹痕；无法提供有效的购买凭证。

● 退货和保修运输政策：

标准退货：退款的退货或换货请求仅在您的购买地点指定的初始退货窗口内接受。

保修索赔：对于初始退货期后的保修服务（修理或更换），用户需承担将其运送至我们指定服务中心的运费。NeuroRester Corp.将承担将维修后的产品运回美国国内地址的运费。国际用户仍需承担所有往返运费、关税和税费。

3. 隐私与数据权利 (CCPA/CPRA)

我们承诺遵守《加州消费者隐私法案》(CCPA/CPRA) 来保护您的隐私。通过配套 App 收集的信息包括：健康生活方式问卷数据、在用户授权下从 Apple Health 及其他健康生活方式数据平台同步的数据（睡眠、心率等）以及设备使用日志。

● 您的权利：您有权了解、有权访问、有权删除（发送电子邮件至support@neurorester.com 申请，在45天内处理。如果需要更多时间，我们将通知您延期，总计最多90天），以及有权限制使用（可以在App中关闭同步）。

● 我们的承诺：我们绝不会将您的健康生活相关数据用于跨场景的行为广告，也不会将其出售给第三方。卸载该App只会删除本地缓存；完全删除数据需要发送电子邮件请求。

有关详细信息，请参阅我们的《隐私政策》，该政策可在 neurorester.com 查阅。

4. 客户支持

● 官方网站： neurorester.com

● 官方电子邮件： support@neurorester.com

● 地址： 307 Orchard City Drive, Suite 116, Campbell, CA 95008, USA

● 分销商： NeuroRester Corp.

美国研发 · 中国制造

▪ 第一部分：重要的安全與合規指南（必讀）

1. 一般健康與醫療免責聲明

本產品僅用於支持一般健康及促進健康生活方式。本產品屬於低風險的一般健康（General Wellness）產品，不用於任何疾病的診斷、治癒、緩解、治療或預防。本產品不應取代專業醫療服務。如您有任何健康狀況，請務必諮詢您的醫師。請勿因本產品提供的資訊而延誤或忽視專業醫療建議。實際使用結果可能因個人健康狀況、生活方式以及使用習慣的不同而有所差異。如您有已知健康問題，請於使用前諮詢執業醫師。

2. 使用警告

如果您有以下情況，請勿使用本產品：

- 體內植有或佩戴有電子醫療設備

（例如起搏器、植入式心律轉復除顫器、神經刺激器、胰島素泵或人工耳蝸）；

- 懷孕或可能懷孕；
- 患有癲癇或癲癇發作性疾病。

僅限成人使用。請將本品放在兒童接觸不到的地方。

如果您有任何疾病、正在接受醫療護理或正在服藥，請在使用前咨詢執業醫師。 如果您感到不適、頭暈、皮膚刺激或任何不良反應，請立即停止使用，請勿於破損、受刺激、感染或受損皮膚上使用。

3. 人身安全與鋰電池警告

- 窒息危險：本產品包含小零件，不適合 3 歲以下兒童使用。遠離兒童以防誤吞。
- 不防水：設備不防水。嚴禁在淋浴、沐浴或游泳時使用。請勿浸泡或衝洗。
- 鋰電池安全：請勿拆卸、更換內置電池或將其投入火中。如果設備异常發熱，請立即斷開電源并停止使用。運輸必須符合適用的鋰電池運輸法規（陸路運輸遵循美國交通部 DOT 相關要求，航空運輸遵循 IATA 相關要求）。
- 回收合規：根據聯邦和州法律，禁止將其作爲生活垃圾處理。請訪問 Call2Recycle.org 或致電 1-800-822-8837查找回收地點。

4. 無綫電與安全合規 (FCC)

本設備符合FCC規則的第15部分(FCC ID: 2BV53NR-2026)。其運行受以下兩個條件限制：

1. 本設備不會造成有害幹擾。
2. 本設備必須接受任何接收到的幹擾，包括可能導致意外運行的幹擾。

注意：本設備經測試，符合FCC規則第15部分關于B類數字設備的限制。這些限制旨在爲住宅安裝提供合理的保護，防止有害幹擾。本設備會産生、使用并可能輻射射頻能量，如果不按照説明進行安裝和使用，可能會對無綫電通信造成有害幹擾。但是，不能保證在特定安裝中不會發生幹擾。如果本設備確實對無綫電或電視接收造成有害幹擾（可以通過關閉和打開設備來確定），建議用户嘗試通過以下一種或多種措施來糾正幹擾：

- 重新調整接收天綫的方向或位置。
- 增加設備與接收器之間的距離。
- 將設備連接到與接收器連接的電路不同的插座上。
- 咨詢經銷商或有經驗的無綫電/電視技術人員以獲得幫助。

注意：未經負責合規方明確批準的更改或修改可能會使用户失去操作該設備的權限。

5. 加州65號提案

⚠ 警告：

本産品可能使您接觸到雙酚 A（BPA）。加州已認定雙酚 A 可能導致生殖危害。更多資訊，請訪問：www.P65Warnings.ca.gov

▪ 第二部分：産品概述與技術規格

1. 産品簡介

産品名稱：NeuroRester

- 型號：NR-2026 (NR-2026HA / NR-2026HB / NR-2026C)

NeuroRester 是一款智慧健康裝置，旨在支援睡眠管理與放鬆體驗，作為您日常健康生活方式的一部分。

結束音提示説明：

- NeuroRester (耳部)：運行結束提示音是固定的硬件功能，無法禁用。
- CardioGyms (穿戴式)：運行結束蜂鳴器默認關閉。您可以在App中隨時開啓或關閉蜂鳴器：設備列表 → 定時器設置 → 蜂鳴器開關。

2. 包裝清單

物品	數量	物品	數量
充電盒 (NR-2026C)	1 個	用户手册	1 份
設備 NeuroRester (NR-2026HA)	1 個	快速操作指南	1 份
設備 CardioGyms (NR-2026HB)	1 個	腕部/踝部绑带	2 条
充電綫 (Type-C, 約 80 cm)	1 條		

3. 設備規格參數

參數項	NeuroRester 設備 (耳部)	CardioGyms 設備 (穿戴式)
型號	NR-2026HA	NR-2026HB
電池容量	110 mAh / 0.41 Wh	110 mAh / 0.41 Wh
單次運行時間	約 16分鐘	約 4分鐘
尺寸 (長×寬×高)	50 mm × 33 mm × 26 mm	33 mm × 33 mm × 9.3 mm
重量	約 12.0 g	約 10.1 g
材質	PC + ABS	PC + ABS
藍牙版本	無	藍牙 5.0
接口類型	Pogo Pin (磁吸觸點)	Pogo Pin (磁吸觸點)

4. 充電倉參數

參數	規格
型號	NR-2026C
電池容量	500 mAh / 1.85 Wh
輸入	5V⎓ 1A (USB Type-C)
輸出	5V⎓0.5A (Pogo Pin觸點)
尺寸	85 mm × 51 mm × 40 mm
重量	約 58.47 g

5. 環境要求

項目	説明
操作温度範圍	0° C 至 40° C
操作濕度	10% 至 95% RH
儲存/運輸温度	-40° C 至 70° C
大氣壓力	540 mBar 至 1060 mBar

· 第三部分：使用、維護與故障排除

1. 預期用途与佩戴

● NeuroRester 模塊：請將 NeuroRester 佩戴於單側耳后，進行 16 分鐘定時使用，作為睡前放鬆習慣的一部分。請勿佩戴 NeuroRester 入睡；使用結束后請取下裝置。

● CardioGyms 模塊：作為日常使用的一部分，白天將其佩戴於腳踝內側；如果選擇運行預設的夜間循環，可於夜間將其移至手腕。使用襪子、綁帶或腕帶固定，以保持與皮膚輕柔接觸。本裝置透過自動定時程序運行。本產品不用於診斷、治療、治癒或預防失眠或睡眠障礙。本產品僅用於支援日常睡眠管理及一般健康生活方式習慣。

2. 充電與清潔維護

● 充電：USB 電源轉接器不包含於包裝內。請使用隨附的USB 連接綫和經過認證的(UL/FCC) 5 V USB 適配器爲充電盒充電。

● 設備充電時間參考：當NeuroRester (NR-2026HA)或CardioGyms (NR-2026HB)電池完全耗盡時，將其放入充電盒中充電；充滿電大約需要90分鐘。充電盒本身通過 Type-C 從没電到充滿大約需要30分鐘。(注意：充電時間受環境温度和觸點清潔度的影響。如果指示燈長時間不亮，請按照故障排除步驟清潔 Pogo Pin

觸點。）

- 清潔：佩戴部位的皮膚必須幹燥且未受損。使用柔軟的幹布或蘸有75%醫用酒精的化妝棉擦拭設備外殼和充電觸點。避免使用腐蝕性清潔劑或超聲波清潔器。在放入充電盒之前，確保設備完全幹燥。
- 存儲：長時間不使用時，請將設備存放在充電盒中，并放在陰凉幹燥的地方。

3. 故障排查

癥狀	解決步驟
設備無反應	電池可能已耗盡。請將其放入充電盒中充電30分鐘，然後再試一次。如果仍然沒有反應，請檢查充電觸點是否清潔。
無法連線至 App	1. 確認手機的藍牙和定位服務已開啓。 2. 强制重啓：長按設備按鈕10秒鐘，直到指示燈快速閃爍并伴有提示音，然後將其放回充電盒中并重試。

· 第四部分：法律條款、保修與隱私

1. 責任限制

在任何情況下，NeuroRester Corp.及其關聯公司均不對因使用或無法使用本產品而引起的任何間接、偶然、特殊、後果性或懲罰性損害（包括但不限于利潤損失、數據丢失、業務中斷）負責。本免責聲明不影響您在《馬格努森-莫斯保修法案》下的法定權利。某些司法管轄區不允許排除或限制偶然或後果性損害，因此上述限制可能對您不適用。

*注意：「放鬆」和「舒適」描述的是使用者的主觀體驗。其效果因人而异，不代表對疾病有治療作用。

2. 有限保修

NeuroRester Corp.保證在正常使用和維護下，本產品自原始零售購買之日起1年内不會出現材料和工藝缺陷。

- 保修服務：如果在保修期内出現缺陷，我們將免費修理（使用新零件或翻新零件）或更換産品。
- 非保修範圍：誤用、濫用、事故、未按説明書操作；未經授權的拆卸或改裝；正常磨損、外觀劃痕或凹痕；無法提供有效的購買憑證。

- 退貨和保修運輸政策：

標準退貨：退款的退貨或換貨請求僅在您的購買地點指定的初始退貨窗口内接受。

保修索賠：對于初始退貨期後的保修服務（修理或更換），用户需承擔將其運送至我們指定服務中心的運費。NeuroRester Corp.將承擔將維修後的産品運回美國國内地址的運費。國際用户仍需承擔所有往返運費、關税和税費。

3. 隐私与数据权利 (CCPA/CPRA)

我們承諾遵守《加州消費者隱私法案》(CCPA/CPRA) 來保護您的隱私。通過配套 App 收集的信息包括：健康生活方式問卷數據、在用户授權下從 Apple Health 及其他健康生活方式數據平臺同步的數據（睡眠、心率等）以及設備使用日志。

- 您的權利：您有權了解、有權訪問、有權删除（發送電子郵件至support@neurorester.com 申請，在45天内處理。如果需要更多時間，我們將通知您延期，總計最多90天），以及有權限制使用（可以在App中關閉同步）。
- 我們的承諾：我們絶不會將您的健康生活相關數據用于跨場景的行爲廣告，也不會將其出售給第三方。卸載該App衹會删除本地緩存；完全删除數據需要發送電子郵件請求。

如需詳細資訊，請參閱我們的《隱私權政策》，該政策可於 neurorester.com 查閱。

4. 客户支持

- 官方網站： neurorester.com
- 官方電子郵件： support@neurorester.com
- 地址： 307 Orchard City Drive, Suite 116, Campbell, CA 95008, USA
- 分銷商： NeuroRester Corp.

美國研發 · 中國制造

▪ Partie 1 : Directives importantes de sécurité et de conformité (À lire absolument)

1. Avis de non-responsabilité générale en matière de santé et de médecine

Ce produit est uniquement destiné à favoriser le bien-être général et à promouvoir de saines habitudes de vie. Il s'agit d'un produit de bien-être général à faible risque et il n'est pas destiné au diagnostic, à la guérison, à l'atténuation, au traitement ou à la prévention d'une quelconque maladie. Ce produit ne doit pas remplacer les soins médicaux professionnels. Consultez toujours votre médecin pour toute condition médicale. Ne retardez jamais et ne négligez jamais un avis médical professionnel en raison des informations fournies par ce produit. Les résultats individuels peuvent varier en fonction de l'état de santé personnel, du mode de vie et des habitudes d'utilisation. Si vous avez un problème de santé connu, veuillez consulter un médecin agréé avant utilisation.

2.Avertissements d'utilisation

N'utilisez pas ce produit si vous :

- Avez un dispositif médical électronique implanté ou porté sur le corps (par exemple, un stimulateur cardiaque, un défibrillateur automatique implantable, un neurostimulateur, une pompe à insuline ou un implant cochléaire) ;
- Êtes enceinte ou pourriez l'être ;
- Souffrez d'épilepsie ou d'un trouble convulsif.

Réservé à l'usage des adultes. Tenir hors de portée des enfants.

Si vous avez un problème de santé, êtes sous soins médicaux ou prenez des médicaments, consultez un médecin agréé avant utilisation. Arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin si vous ressentez une gêne, des étourdissements, une irritation cutanée ou tout effet indésirable. Ne pas utiliser sur une peau lésée, irritée, infectée ou endommagée.

3. Sécurité physique et avertissements concernant la batterie au lithium

- Risque d'étouffement : Ce produit contient de petites pièces et ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Tenir hors de portée des enfants pour éviter toute ingestion accidentelle.
- Non étanche : L'appareil n'est pas étanche. Il est strictement interdit de l'utiliser sous la douche, dans le bain ou en nageant. Ne pas tremper ni rincer.
- Sécurité de la batterie au lithium : Ne pas démonter, remplacer la batterie intégrée ou la jeter au feu. Si l'appareil devient anormalement chaud, débranchez immédiatement l'alimentation et cessez de l'utiliser. Le transport doit être conforme aux réglementations applicables relatives aux batteries au lithium (DOT des États-Unis pour le transport terrestre, IATA pour le transport aérien).
- Conformité au recyclage : Conformément aux lois fédérales et étatiques, l'élimination avec les ordures ménagères est interdite. Veuillez visiter Call2Recycle.org ou appeler le 1-800-822-8837 pour trouver un point de recyclage.

4. Conformité radio et sécurité (FCC)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC (ID FCC : 2BV53NR-2026). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1.Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.

2.Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Attention : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

5. Proposition 65 de Californie

⚠ AVERTISSEMENT :

Ce produit peut vous exposer au bisphénol A (BPA), une substance reconnue par l'État de Californie comme pouvant causer des effets néfastes sur la reproduction. Pour plus d'informations, consultez : www.P65Warnings.ca.gov

▪ Partie 2 : Aperçu du produit et spécifications techniques

1. Présentation du produit

Nom du produit : NeuroRester

- Modèle : NR-2026 (NR-2026HA / NR-2026HB / NR-2026C)

NeuroRester est un dispositif intelligent de bien-être conçu pour soutenir la gestion du sommeil et la relaxation dans le cadre de votre routine quotidienne de vie saine.

Instructions relatives aux invites sonores :

• NeuroRester (Oreille) : La tonalité de fin de session est une fonctionnalité matérielle fixe et ne peut pas être désactivée.
• CardioGyms (Portable) : Le bip de fin de session est DÉSACTIVÉ. Bip DÉSACTIVÉ (silencieux) Vous pouvez activer ou désactiver le bip à tout moment dans l'application : Liste des appareils → Paramètres de la minuterie → Interrupteur du bip.

2. Contenu de l'emballage

Article	Quantité	Article	Quantité
Boîtier de charge (NR-2026C)	1 pc	Manuel d'utilisation	1 pc
Appareil NeuroRester (NR-2026HA)	1 pc	Guide d'opération rapide	1 pc
Appareil CardioGyms (NR-2026HB)	1 pc	Sangles portables pour poignet/cheville	2 pcs
Câble de charge (Type-C, env. 80 cm)	1 pc		

3. Spécifications de l'appareil

Paramètre	Appareil NeuroRester (Oreille)	Appareil CardioGyms (Portable)
Modèle	NR-2026HA	NR-2026HB
Capacité de la batterie	110mAh / 0.41Wh	110mAh / 0.41Wh
Temps de fonctionnement unique	Env. 16 minutes	Env. 4 minutes
Taille (L×l×H)	50mm × 33mm × 26mm	33mm × 33mm × 9.3mm
Poids	Env. 12.0 g	Env. 10.1 g
Matériel	PC + ABS	PC + ABS

Paramètre	Appareil NeuroRester (Oreille)	Appareil CardioGyms (Portable)
Version Bluetooth	Aucune	Bluetooth 5.0
Type d'interface	Pogo Pin (Contact magnétique)	Pogo Pin (Contact magnétique)

4. Paramètres du boîtier de charge

Paramètre	Spécification
Modèle	NR-2026C
Capacité de la batterie	500 mAh / 1.85 Wh
Entrée	5V⎓1A (USB Type-C)
Sortie	5V⎓0.5A (Contact Pogo Pin)
Taille	85 mm × 51 mm × 40 mm
Poids	Env. 58.47 g

5. Exigences environnementales

Article	Description
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Humidité de fonctionnement	10% à 95% RH
Température de stockage / transport	-40°C à 70°C
Pression atmosphérique	540 mBar à 1060 mBar

▪ Partie 3 : Utilisation, entretien et dépannage

1. Utilisation prévue et port

• Module NeuroRester :
Placez NeuroRester derrière une oreille pendant une session programmée de 16 minutes, dans le cadre de votre routine de relaxation avant le coucher. Ne dormez pas avec NeuroRester porté ; retirez-le après la session.
• Module CardioGyms :
Portez-le sur la face interne de la cheville pendant la journée dans le cadre de votre routine, puis déplacez-le au poignet pendant la nuit si vous choisissez d'exécuter le cycle nocturne programmé. Fixez-le avec une chaussette, une sangle ou un bracelet afin de maintenir un contact doux avec la peau. Il fonctionne avec des sessions temporisées automatiques.
Il n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir l'insomnie ou les troubles du sommeil. Il est uniquement destiné à soutenir la gestion quotidienne du sommeil et les routines générales de bien-être.

2. Charge et nettoyage

● Charge : L'adaptateur secteur USB n'est pas inclus. Veuillez charger le boîtier de charge à l'aide du câble USB inclus avec un adaptateur USB 5V certifié (UL/FCC).

● Référence de temps de charge de l'appareil : Lorsque la batterie du NeuroRester (NR-2026HA) ou du CardioGyms (NR-2026HB) est complètement épuisée, placez-la dans le boîtier de charge pour la charger ; il faut environ 90 minutes pour une charge complète. Le boîtier de charge lui-même met environ 30 minutes à se charger de vide à plein via Type-C. (Remarque : le temps de charge est affecté par la température ambiante et la propreté des contacts. Si le témoin lumineux ne s'allume pas pendant une longue période, veuillez suivre les étapes de dépannage pour nettoyer les contacts Pogo Pin.)

● Nettoyage : La peau au niveau du site de port doit être sèche et intacte. Utilisez un chiffon sec et doux ou un coton imbibé d'alcool médical à 75 % pour essuyer le boîtier de l'appareil et les contacts de charge. Évitez d'utiliser des nettoyants corrosifs ou des nettoyeurs à ultrasons. Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le placer dans le boîtier de charge.

● Stockage : Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, rangez l'appareil dans le boîtier de charge et conservez-le dans un endroit frais et sec.

3. Dépannage

Symptôme	Étapes de solution
L'appareil ne répond pas	La batterie peut être épuisée. Veuillez la placer dans le boîtier de charge pour la charger pendant 30 minutes et réessayer. S'il n'y a toujours pas de réponse, vérifiez si les contacts de charge sont propres.
Impossible de se connecter à l'application	1. Confirmez que le Bluetooth et les services de localisation du téléphone sont activés. 2. Redémarrage forcé : Appuyez sur le bouton de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote rapidement accompagné d'une tonalité d'invite, puis remettez-le dans le boîtier de charge et réessayez.

▪ Partie 4 : Conditions légales, garantie et confidentialité

1. Limitation de responsabilité

En aucun cas NeuroRester Corp. et ses sociétés affiliées ne pourront être tenues responsables des dommages indirects, accessoires, spéciaux, consécutifs ou punitifs (y compris, mais sans s'y limiter, la perte de bénéfices, la perte de données, l'interruption des activités) découlant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser ce produit. Cet avis de non-responsabilité n'affecte pas vos droits légaux en vertu de la loi sur la garantie Magnuson-Moss. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, la limitation ci-dessus peut donc ne pas s'appliquer à vous.

*Remarque : La relaxation et le confort décrivent les expériences subjectives des utilisateurs. Leurs effets varient d'une personne à l'autre et ne représentent pas des effets thérapeutiques pour les maladies. NeuroRester Corp. garantit que dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat au détail d'origine.

● Service de garantie : Si un défaut survient pendant la période de garantie, nous réparerons (en utilisant des pièces neuves ou remises à neuf) ou remplacerons le produit gratuitement.

● Portée hors garantie : Mauvaise utilisation, abus, accidents, défaut de fonctionnement conformément au manuel ; démontage ou modification non autorisé ; usure normale, rayures cosmétiques ou bosses ; incapacité de fournir une preuve d'achat valide.

● Politique d'expédition de retour et de garantie :

Retours standard : Les demandes de retour ou d'échange pour un remboursement ne sont acceptées que dans la fenêtre de retour initiale spécifiée par votre lieu d'achat.

Réclamations de garantie : Pour les services de garantie (réparation ou remplacement) après la période de retour initiale, l'utilisateur est responsable des frais d'expédition vers notre centre de service désigné. NeuroRester Corp. couvrira les frais d'expédition pour renvoyer le produit réparé aux adresses nationales américaines. Les utilisateurs internationaux restent responsables de tous les frais d'expédition aller-retour, des droits de douane et des taxes.

3. Confidentialité et droits sur les données (CCPA/CPRA)

Nous nous engageons à protéger votre confidentialité conformément à la loi californienne sur la confidentialité des consommateurs (CCPA/CPRA). Les informations collectées via l'application associée incluent : les données du questionnaire de santé, les données synchronisées depuis Apple Health et d'autres plateformes de données de santé avec l'autorisation de l'utilisateur (sommeil, fréquence cardiaque, etc.) et les journaux d'utilisation de l'appareil.

●Vos droits : Vous avez le droit de savoir, le droit d'accès, le droit de suppression (demande par e-mail à support@neurorester.com, traitée dans les 45 jours. Si du temps supplémentaire est nécessaire, nous vous informerons de la prolongation, jusqu'à un maximum de 90 jours au total), et le droit de restreindre l'utilisation (la synchronisation peut être désactivée dans l'application).

●Notre engagement : Nous n'utiliserons jamais vos données de santé pour des publicités comportementales inter-contextes, et nous ne les vendrons pas non plus à des tiers. La désinstallation de l'application supprime uniquement le cache local ; la suppression complète des données nécessite une demande par e-mail.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Politique de confidentialité disponible sur neurorester.com.

4. Customer Support

- Site Web officiel : neurorester.com
- E-mail officiel : support@neurorester.com
- Adresse : 307 Orchard City Drive, Suite 116, Campbell, CA 95008, USA
- Distribué par : NeuroRester Corp.

Recherche aux États-Unis, Fabriqué en Chine

Teil 1: Wichtige Sicherheits- und Compliance-Richtlinien (Unbedingt lesen)

1.Allgemeiner Gesundheits- und medizinischer Haftungsausschluss

Dieses Produkt wurde ausschließlich zur Unterstützung des allgemeinen Wohlbefindens und eines gesunden Lebensstils entwickelt. Es handelt sich um ein risikoarmes General-Wellness-Produkt und ist nicht zur Diagnose, Heilung, Linderung, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt. Dieses Produkt ersetzt keine professionelle medizinische Versorgung. Wenden Sie sich bei gesundheitlichen Beschwerden stets an Ihren Arzt. Verzögern Sie niemals eine medizinische Beratung und missachten Sie niemals ärztliche Empfehlungen aufgrund von Informationen, die durch dieses Produkt bereitgestellt werden. Individuelle Ergebnisse können je nach persönlichem Gesundheitszustand, Lebensstil und Nutzungsverhalten variieren. Wenn bei Ihnen bekannte gesundheitliche Beschwerden vorliegen, konsultieren Sie bitte vor der Anwendung einen zugelassenen Arzt.

2.Warnhinweise zur Verwendung

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie:

- Ein implantiertes oder am Körper getragenes elektronisches medizinisches Gerät haben (z. B. Herzschrittmacher, implantierbarer Kardioverter-Defibrillator, Neurostimulator, Insulinpumpe oder Cochlea-Implantat);
- Schwanger sind oder schwanger sein könnten;
- An Epilepsie oder einer Anfallserkrankung leiden.

Nur für den Gebrauch durch Erwachsene. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Wenn Sie an einer Krankheit leiden, in ärztlicher Behandlung sind oder Medikamente einnehmen, konsultieren Sie vor der Anwendung einen zugelassenen Arzt. Stellen Sie die Verwendung sofort ein und suchen Sie ärztlichen Rat auf, wenn Sie Unbehagen, Schwindel, Hautreizungen oder andere Nebenwirkungen bemerken. Nicht auf verletzter, gereizter, infizierter oder geschädigter Haut verwenden.

3. Physische Sicherheit und Warnhinweise zu Lithiumbatterien

- Erstickungsgefahr: Dieses Produkt enthält Kleinteile und ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Von Kindern fernhalten, um ein versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
- Nicht wasserdicht: Das Gerät ist nicht wasserdicht. Es ist strengstens verboten, es beim Duschen, Baden oder Schwimmen zu verwenden. Nicht einweichen oder abspülen.
- Sicherheit von Lithiumbatterien: Die eingebaute Batterie darf nicht zerlegt, ausgetauscht oder ins Feuer geworfen werden. Wenn das Gerät ungewöhnlich heiß wird, trennen Sie es sofort von der Stromversorgung und verwenden Sie es nicht mehr. Der Transport muss den geltenden Vorschriften für Lithiumbatterien entsprechen (US-DOT für den Landtransport, IATA für den Lufttransport).
- Recycling-Konformität: Gemäß Bundes- und Landesgesetzen ist die Entsorgung im Hausmüll verboten. Bitte besuchen Sie Call2Recycle.org oder rufen Sie 1-800-822-8837 an, um eine Recyclingstelle zu finden.

4. Funk- und Sicherheitskonformität (FCC)

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen (FCC ID: 2BV53NR-2026). Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1.Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
2.Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnumgebung bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als der des Empfängers an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker, um Hilfe zu erhalten.

Achtung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen.

5. California Proposition 65

⚠ WARNUNG:
Dieses Produkt kann Sie Bisphenol A (BPA) aussetzen, das vom Bundesstaat Kalifornien als Ursache für reproduktive Schäden eingestuft wird. Weitere Informationen finden Sie unter:www.P65Warnings.ca.gov

▪ Teil 2: Produktübersicht und technische Spezifikationen

1. Produkteinführung

Produktname: NeuroRester

- Modell: NR-2026 (NR-2026HA / NR-2026HB / NR-2026C)

NeuroRester ist ein intelligentes Wellness-Gerät, das entwickelt wurde, um das Schlafmanagement und die Entspannung als Teil Ihrer täglichen gesunden Lebensroutine zu unterstützen.
Anweisungen zu Audio-Hinweisen:

- NeuroRester (Ohr): Der Ton für das Sitzungsende ist eine feste Hardwarefunktion und kann nicht deaktiviert werden.
- CardioGyms (Tragbar): Der Signalton am Ende der Sitzung ist AUS. Signalton AUS (lautlos) Sie können den Signalton jederzeit in der App ein- oder ausschalten: Geräteliste → Timer-Einstellungen → Schalter für Signalton.

2. Packliste

Artikel	Menge	Artikel	Menge
Ladehülle (NR-2026C)	1 Stk.	Benutzerhandbuch	1 Stk.
Gerät NeuroRester (NR-2026HA)	1 Stk.	Kurzanleitung	1 Stk.
Gerät CardioGyms (NR-2026HB)	1 Stk.	Tragbare Gurte für Handgelenk/Knöchel	2 Stk.
Ladekabel (Type-C, ca. 80 cm)	1 Stk.		

3. Gerätespezifikationen

Parameter	NeuroRester-Gerät (Ohr)	CardioGyms-Gerät (Tragbar)
Modell	NR-2026HA	NR-2026HB
Batteriekapazität	110 mAh / 0.41 Wh	110 mAh / 0.41 Wh
Einzelne Betriebszeit	Ca. 16 Minuten	Ca. 4 Minuten
Größe (L×B×H)	50 mm × 33 mm × 26 mm	33 mm × 33 mm × 9.3 mm
Gewicht	Ca. 12.0 g	Ca. 10.1 g
Material	PC + ABS	PC + ABS
Bluetooth-Version	Keine	Bluetooth 5.0
Schnittstellentyp	Pogo Pin (Magnetischer Kontakt)	Pogo Pin (Magnetischer Kontakt)

4. Parameter der Ladehülle

Parameter	Spezifikation
Modell	NR-2026C
Batteriekapazität	500 mAh / 1.85 Wh
Eingang	5V⎓1A (USB Type-C)
Ausgang	5V⎓0.5A (Pogo Pin-Kontakt)
Größe	85 mm × 51 mm × 40 mm
Gewicht	Ca. 58.47 g

5. Umgebungsbedingungen

Artikel	Description
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	10% bis 95% RH
Lagerungs- / Transporttemperatur	-40°C bis 70°C
Atmosphärischer Druck	540 mBar bis 1060 mBar

▪ Teil 3: Verwendung, Wartung und Fehlerbehebung

1. Verwendungszweck und Trageweise

● NeuroRester-Modul:
Tragen Sie NeuroRester hinter einem Ohr für eine zeitgesteuerte 16-minütige Sitzung als Teil Ihrer Entspannungsroutine vor dem Schlafengehen. Schlafen Sie nicht mit getragenem NeuroRester; entfernen Sie das Gerät nach der Sitzung.
● CardioGyms-Modul:
Tragen Sie es tagsüber im Rahmen Ihrer Routine an der Innenseite des Knöchels und wechseln Sie es nachts zum Handgelenk, wenn Sie den geplanten Nachtzyklus ausführen möchten. Befestigen Sie es mit einer Socke, einem Band oder einem Armband, um einen sanften Hautkontakt zu gewährleisten. Es arbeitet mit automatisch zeitgesteuerten Sitzungen.
Es ist nicht dazu bestimmt, Schlaflosigkeit oder Schlafstörungen zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern. Es ist ausschließlich dazu bestimmt, das tägliche Schlafmanagement und allgemeine Wellness-Routinen zu unterstützen.

2. Aufladen und Reinigung/Wartung

● Aufladen: USB-Netzadapter nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte laden Sie die Ladehülle mit dem mitgelieferten USB-Kabel und einem zertifizierten (UL/FCC) 5V-USB-Adapter auf.
● Referenz zur Ladezeit des Geräts: Wenn die Batterie des NeuroRester (NR-2026HA) oder CardioGyms (NR-2026HB) vollständig entladen ist, legen Sie ihn zum Aufladen in die Ladehülle. Das vollständige Aufladen dauert etwa 90 Minuten. Die Ladehülle selbst benötigt über Type-C etwa 30 Minuten, um von leer auf voll

geladen zu werden. (Hinweis: Die Ladezeit wird von der Umgebungstemperatur und der Sauberkeit der Kontakte beeinflusst. Wenn die Kontrollleuchte längere Zeit nicht aufleuchtet, befolgen Sie bitte die Schritte zur Fehlerbehebung, um die Pogo-Pin-Kontakte zu reinigen.)
● Reinigung: Die Haut an der Tragestelle muss trocken und unbeschädigt sein. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch oder ein mit 75%igem medizinischem Alkohol angefeuchtetes Wattepad, um das Gerätegehäuse und die Ladekontakte abzuwischen. Vermeiden Sie die Verwendung von ätzenden Reinigungsmitteln oder Ultraschallreinigern. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es in die Ladehülle legen.
● Lagerung: Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, bewahren Sie es in der Ladehülle an einem kühlen, trockenen Ort auf.

3. Fehlerbehebung

Symptôme	Lösungsschritte
Gerät reagiert nicht	Die Batterie ist möglicherweise leer. Bitte legen Sie es für 30 Minuten in die Ladehülle, um es aufzuladen, und versuchen Sie es erneut. Wenn es immer noch nicht reagiert, überprüfen Sie, ob die Ladekontakte sauber sind.
Keine Verbindung zur App möglich	1. Bestätigen Sie, dass Bluetooth und die Ortungsdienste des Telefons aktiviert sind. 2. Neustart erzwingen: Halten Sie die Gerätetaste 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Kontrollleuchte schnell blinkt und von einem Hinweiston begleitet wird. Legen Sie es dann wieder in die Ladehülle und versuchen Sie es erneut.

▪ Teil 4: Rechtliche Bedingungen, Garantie und Datenschutz

1. Haftungsbeschränkung

In keinem Fall haften die NeuroRester Corp. und ihre verbundenen Unternehmen für indirekte, zufällige, besondere, Folge- oder Strafschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Datenverlust, Geschäftsunterbrechung), die sich aus der Nutzung oder der Unmöglichkeit der Nutzung dieses Produkts ergeben. Dieser Haftungsausschluss berührt nicht Ihre gesetzlichen Rechte im Rahmen des Magnuson-Moss Warranty Act. Einige Gerichtsbarkeiten erlauben den Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen oder Folgeschäden nicht, sodass die obige Beschränkung möglicherweise nicht auf Sie zutrifft.
*Hinweis:Entspannung und Komfort beschreiben die subjektiven Erfahrungen der Anwender. Ihre Wirkungen variieren von Person zu Person und stellen keine therapeutischen Wirkungen für Krankheiten dar.

2. Beschränkte Garantie

Die NeuroRester Corp. garantiert, dass dieses Produkt bei normalem Gebrauch und normaler Wartung für einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Einzelhandelskaufs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

• Garantieservice: Tritt während der Garantiezeit ein Mangel auf, werden wir das Produkt kostenlos reparieren (unter Verwendung neuer oder überholter Teile) oder ersetzen.

• Umfang der Nicht-Garantie: Missbrauch, unsachgemäße Verwendung, Unfälle, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung; unbefugte Demontage oder Änderung; normale Abnutzung, kosmetische Kratzer oder Dellen; Unfähigkeit, einen gültigen Kaufbeleg vorzulegen.

• Rückgabe- & Garantie-Versandrichtlinie:

Standardrückgaben: Rückgabe- oder Umtauschanfragen für eine Rückerstattung werden nur innerhalb des von Ihrer Verkaufsstelle angegebenen ursprünglichen Rückgabezeitraums akzeptiert.

Garantieansprüche: Für Garantieleistungen (Reparatur oder Austausch) nach Ablauf der ursprünglichen Rückgabefrist ist der Benutzer für die Versandkosten an unser benanntes Servicecenter verantwortlich. Die NeuroRester Corp. übernimmt die Versandkosten für die Rücksendung des gewarteten Produkts an inländische US-Adressen. Internationale Benutzer sind weiterhin für alle Hin- und Rückversandkosten, Zölle und Steuern verantwortlich.

3. Datenschutz und Datenrechte (CCPA/CPRA)

Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre in Übereinstimmung mit dem California Consumer Privacy Act (CCPA/CPRA) zu schützen. Zu den über die zugehörige App gesammelten Informationen gehören: Daten aus dem Gesundheitsfragebogen, mit Benutzergenehmigung von Apple Health und anderen Gesundheitsdatenplattformen synchronisierte Daten (Schlaf, Herzfrequenz usw.) und Gerätenutzungsprotokolle.

• Ihre Rechte: Sie haben das Recht auf Auskunft, das Recht auf Zugang, das Recht auf Löschung (beantragen Sie dies per E-Mail an support@neurorester.com, Bearbeitung innerhalb von 45 Tagen. Falls zusätzliche Zeit benötigt wird, werden wir Sie über die Verlängerung benachrichtigen, bis zu maximal 90 Tagen insgesamt) und das Recht auf Einschränkung der Nutzung (Synchronisation kann in der App deaktiviert werden).

• Unsere Verpflichtung: Wir werden Ihre Gesundheitsdaten niemals für kontextübergreifende verhaltensbezogene Werbung verwenden und sie nicht an Dritte verkaufen. Die Deinstallation der App löscht nur den lokalen Cache; eine vollständige Datenlöschung erfordert eine E-Mail-Anfrage.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter neurorester.com.

4. Kundendienst

• Offizielle Website: neurorester.com

• Offizielle E-Mail: support@neurorester.com

• Adresse: 307 Orchard City Drive, Suite 116, Campbell, CA 95008, USA

• Vertrieb durch: NeuroRester Corp.

Erforscht in den USA, Hergestellt in China

▪ Parte 1: Importanti linee guida sulla sicurezza e la conformità (Da leggere assolutamente)

1. Dichiarazione di non responsabilità generale su salute e medicina

Questo prodotto è progettato esclusivamente per supportare il benessere generale e promuovere uno stile di vita sano. È un prodotto per il benessere generale a basso rischio e non è destinato alla diagnosi, alla cura, all'attenuazione, al trattamento o alla prevenzione di alcuna malattia. Questo prodotto non deve sostituire l'assistenza medica professionale. Consultare sempre il proprio medico in caso di qualsiasi condizione medica. Non ritardare mai né ignorare il parere di un professionista sanitario a causa delle informazioni fornite da questo prodotto. I risultati individuali possono variare in base allo stato di salute personale, allo stile di vita e alle modalità di utilizzo. In presenza di problemi di salute noti, consultare un medico prima dell'uso.

2. Avvertenze per l'uso

Non utilizzare questo prodotto se:

•Si dispone di un dispositivo medico elettronico impiantato o indossato sul corpo (ad es. pacemaker, defibrillatore cardioversore impiantabile, neurostimolatore, microinfusore per insulina o impianto cocleare);

•Si è in gravidanza o si potrebbe esserlo;

•Si soffre di epilessia o di un disturbo convulsivo.

Solo per uso da parte di adulti. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

In caso di condizioni mediche, cure mediche o assunzione di farmaci, consultare un medico prima dell'uso. Interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico in caso di fastidio, vertigini, irritazione della pelle o qualsiasi reazione avversa. Non utilizzare su pelle lesa, irritata, infetta o danneggiata.

3. Sicurezza fisica e avvertenze sulla batteria al litio

• Pericolo di soffocamento: Questo prodotto contiene piccole parti e non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Tenere lontano dai bambini per evitare l'ingestione accidentale.

• Non impermeabile: Il dispositivo non è impermeabile. È severamente vietato utilizzarlo durante la doccia, il bagno o il nuoto. Non immergere o risciacquare.

• Sicurezza della batteria al litio: Non smontare, sostituire la batteria integrata o gettarla nel fuoco. Se il dispositivo si surriscalda in modo anomalo, scollegare immediatamente l'alimentazione e interrompere l'utilizzo. Il trasporto deve essere conforme alle normative applicabili sulle batterie al litio (U.S. DOT per il trasporto terrestre, IATA per il trasporto aereo).

• Conformità al riciclaggio: Secondo le leggi federali e statali, è vietato lo smaltimento nei rifiuti domestici. Visitare il sito Call2Recycle.org o chiamare il numero 1-800-822-8837 per trovare un centro di riciclaggio.

4. Conformità radio e sicurezza (FCC)

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC (ID FCC: 2BV53NR-2026). Il funzionamento è

2. Garantie limitée

soggetto alle due condizioni seguenti:

1.Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.

2.Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Nota: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Attenzione: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

5. Proposition 65 della California

⚠ AVVERTENZA:

Questo prodotto può esporre l'utente al Bisfenolo A (BPA), riconosciuto dallo Stato della California come causa di danni alla salute riproduttiva. Per maggiori informazioni, visitare:www.P65Warnings.ca.gov

▪ Parte 2: Panoramica del prodotto e specifiche tecniche

1. Presentazione del prodotto

- Nome del prodotto: NeuroRester
- Modello: NR-2026 (NR-2026HA / NR-2026HB / NR-2026C)

NeuroRester è un dispositivo intelligente per il benessere progettato per supportare la gestione del sonno e il rilassamento nell'ambito della tua routine quotidiana di uno stile di vita sano.

Istruzioni per i segnali audio:

- NeuroRester (Orecchio): Il segnale di fine sessione è una funzione hardware fissa e non può essere disabilitata.
- CardioGyms (Indossabile): I segnale acustico di fine sessione è DISATTIVATO.

Segnale acustico DISATTIVATO (silenzioso) È possibile attivare o disattivare il segnale acustico in qualsiasi momento nell'App: Elenco dispositivi → Impostazioni timer → Interruttore segnale acustico.

2. Contenuto della confezione

Articolo	Quantità	Articolo	Quantità
Custodia di ricarica (NR-2026C)	1 pc	Manuale utente	1 pc
Dispositivo NeuroRester (NR-2026HA)	1 pc	Guida operativa rapida	1 pc
Dispositivo CardioGyms (NR-2026HB)	1 pc	Cinturini indossabili per polso/caviglia	2 pcs
Cavo di ricarica (Type-C, circa 80 cm)	1 pc		

3. Specifiche del dispositivo

Parametro	Dispositivo NeuroRester (Orecchio)	Dispositivo CardioGyms (Indossabile)
Modello	NR-2026HA	NR-2026HB
Capacità della batteria	110 mAh / 0.41 Wh	110 mAh / 0.41 Wh
Tempo di esecuzione singolo	Circa 16 minuti	Circa 4 minuti
Dimensioni (L×P×A)	50 mm × 33 mm × 26 mm	33 mm × 33 mm × 9.3 mm
Peso	Circa 12.0 g	Circa 10.1 g
Materiale	PC + ABS	PC + ABS
Versione Bluetooth	Nessuna	Bluetooth 5.0
Tipo di interfaccia	Pogo Pin (Contatto magnetico)	Pogo Pin (Contatto magnetico)

4. Parametri della custodia di ricarica

Parametro	Specifica
Modello	NR-2026C
Capacità della batteria	500 mAh / 1.85 Wh
Ingresso	5V⎓1A (USB Type-C)
Uscita	5V⎓0.5A (Contatto Pogo Pin)
Dimensioni	85 mm × 51 mm × 40 mm
Peso	Circa 58.47 g

5. Requisiti ambientali

Articolo	Descrizione
Temperatura di funzionamento	Da 0°C a 40°C
Umidità di funzionamento	Da 10% a 95% RH
Temperatura di stoccaggio / trasporto	Da -40°C a 70°C
Pressione atmosferica	Da 540 mBar a 1060 mBar

▪ Parte 3: Uso, manutenzione e risoluzione dei problemi

1. Uso previsto e posizionamento

• Modulo NeuroRester:
Indossare NeuroRester dietro un orecchio per una sessione temporizzata di 16 minuti, come parte della routine di rilassamento prima di coricarsi. Non dormire indossando NeuroRester; rimuoverlo al termine della sessione.
• Modulo CardioGyms:
ndossarlo sulla parte interna della caviglia durante il giorno come parte della propria routine e spostarlo al polso durante la notte se si sceglie di eseguire il ciclo notturno programmato. Fissarlo con un calzino, una fascia o un cinturino per mantenere un delicato contatto con la pelle. Funziona tramite sessioni temporizzate automatiche. Non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire l'insonnia o i disturbi del sonno. È destinato esclusivamente a supportare la gestione quotidiana del sonno e le routine generali di benessere.

2. Ricarica e manutenzione/pulizia

• Ricarica: L'adattatore di alimentazione USB non è incluso. Caricare la custodia di ricarica utilizzando il cavo USB incluso con un adattatore USB 5V certificato (UL/FCC).
• Riferimento per il tempo di ricarica del dispositivo: Quando la batteria del NeuroRester (NR-2026HA) o del CardioGyms (NR-2026HB) è completamente scarica, posizionarlo nella custodia di ricarica per caricarlo; occorrono circa 90 minuti per caricarlo completamente. La custodia di ricarica stessa impiega circa 30 minuti per caricarsi da vuota a piena tramite Type-C. (Nota: Il tempo di ricarica è influenzato dalla temperatura ambiente e dalla pulizia dei contatti. Se la spia luminosa non si accende per molto tempo, seguire i passaggi per la risoluzione dei problemi per pulire i contatti Pogo Pin.)
• Pulizia: La pelle nel sito di utilizzo deve essere asciutta e non danneggiata. Utilizzare un panno morbido e asciutto o un dischetto di cotone imbevuto di alcol medico al 75% per pulire l'involucro del dispositivo e i contatti di ricarica. Evitare l'uso di detergenti corrosivi o pulitori a ultrasuoni. Assicurarsi che il dispositivo sia completamente asciutto prima di posizionarlo nella custodia di ricarica.
• Conservazione: Se non in uso per un lungo periodo, conservare il dispositivo nella custodia di ricarica e tenerlo in un luogo fresco e asciutto.

3. Risoluzione dei problemi

Sintomo	Passaggi per la soluzione
Il dispositivo non risponde	La batteria potrebbe essere esaurita. Posizionarlo nella custodia di ricarica per caricarlo per 30 minuti e riprovare. Se non c'è ancora risposta, verificare se i contatti di ricarica sono puliti.
Impossibile connettersi all'app	1. Confermare che il Bluetooth e i servizi di localizzazione del telefono siano attivati. 2. Riavvio forzato: Tenere premuto il pulsante del dispositivo per 10 secondi finché la spia luminosa non lampeggia rapidamente accompagnata da un segnale acustico, quindi rimetterlo nella custodia di ricarica e riprovare.

▪ Parte 4: Termini legali, garanzia e privacy

1. Limitazione di responsabilità

In nessun caso NeuroRester Corp. e le sue società affiliate saranno ritenute responsabili per eventuali danni indiretti, incidentali, speciali, consequenziali o punitivi (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitti, perdita di dati, interruzione dell'attività) derivanti dall'uso o dall'incapacità di utilizzare questo prodotto. Questa dichiarazione di non responsabilità non influisce sui diritti legali previsti dal Magnuson-Moss Warranty Act. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non essere applicabile.
*Nota:Il rilassamento e il comfort descrivono le esperienze soggettive degli utenti. i loro effetti variano da persona a persona e non rappresentano effetti terapeutici per le malattie.

2. Garanzia limitata

NeuroRester Corp. garantisce che, in condizioni di normale utilizzo e manutenzione, questo prodotto sarà esente da difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di 1 anno dalla data di acquisto al dettaglio originale.

- Servizio in garanzia: Se si verifica un difetto durante il periodo di garanzia, ripareremo (utilizzando parti nuove o ricondizionate) o sostituiremo il prodotto gratuitamente.
- Ambito fuori garanzia: Uso improprio, abuso, incidenti, mancato funzionamento secondo il manuale; smontaggio o modifica non autorizzati; normale usura, graffi estetici o ammaccature; incapacità di fornire una prova d'acquisto valida.
- Politica di spedizione per resi e garanzia:

Resi standard: Le richieste di reso o cambio per un rimborso sono accettate solo entro la finestra di reso iniziale specificata dal luogo di acquisto.
Reclami in garanzia: Per i servizi in garanzia (riparazione o sostituzione) dopo il periodo di reso iniziale, l'utente è responsabile delle spese di spedizione al nostro centro di assistenza designato. NeuroRester Corp. coprirà le spese di spedizione per restituire il prodotto riparato a indirizzi nazionali statunitensi. Gli utenti internazionali restano responsabili di tutte le spese di spedizione di andata e ritorno, dei dazi doganali e delle tasse.

3. Privacy e diritti sui dati (CCPA/CPRA)

Ci impegniamo a proteggere la privacy dell'utente in conformità con il California Consumer Privacy Act (CCPA/CPRA). Le informazioni raccolte tramite l'App associata includono: dati del questionario sulla salute, dati sincronizzati da Apple Health e da altre piattaforme di dati sanitari su autorizzazione dell'utente (sonno, frequenza cardiaca, ecc.) e registri di utilizzo del dispositivo.

- I tuoi diritti: Hai il diritto di sapere, il diritto di accesso, il diritto di cancellazione (richiedilo inviando un'e-mail a support@neurorester.com, elaborata entro 45 giorni. Se è necessario più tempo, ti informeremo della proroga, fino a un massimo di 90 giorni in totale), e il diritto di limitare l'uso (la sincronizzazione può essere disattivata nell'App).
- Il nostro impegno: Non utilizzeremo mai i tuoi dati sanitari per pubblicità comportamentale cross-context, né li venderemo a terzi. La disinstallazione dell'app elimina solo la cache locale; la cancellazione completa dei dati richiede una richiesta via e-mail.

Per maggiori informazioni, consultare la nostra Informativa sulla privacy disponibile su neurorester.com.

4. Assistenza clienti

- Sito Web ufficiale: neurorester.com
- E-mail ufficiale: support@neurorester.com
- Indirizzo: 307 Orchard City Drive, Suite 116, Campbell, CA 95008, USA
- Distribuito da: NeuroRester Corp. (California)

Ricerca negli Stati Uniti, Prodotto in Cina

▪ 第1部：重要な安全およびコンプライアンスに関するガイドライン（必読）

1. 一般的な健康および医療に関する免責事項

本製品は、一般的なウェルネスのサポートおよび健康的な生活習慣の促進のみを目的として設計されています。本製品は低リスクの一般ウェルネス製品であり、疾病の診断、治癒、軽減、治療、または予防を目的としたものではありません。本製品は、専門的な医療を代替するものではありません。健康上の問題がある場合は、必ず医師にご相談ください。本製品によって提供される情報を理由に、医療専門家への相談を遅らせたり、専門的な医療アドバイスを無視したりしないでください。実際の結果は、個人の健康状態、生活習慣、使用状況によって異なる場合があります。既知の健康上の問題がある場合は、ご使用前に医師へご相談ください。

2. 使用上の警告

以下の場合は本製品を使用しないでください。

- 体内植え込み型または装着型の電子医療機器（ペースメーカー、植え込み型除細動器、神経刺激装置、インスリンポンプ、人工内耳など）を使用している場合。
- 妊娠中または妊娠している可能性がある場合。
- てんかんまたは発作性疾患がある場合。

大人の使用のみを目的としています。子供の手の届かないところに保管してください。
病状がある場合、医師の治療を受けている場合、または薬を服用している場合は、使用前に認可を受けた医師に相談してください。不快感、めまい、皮膚の炎症、またはその他の副作用が生じた場合は、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。傷、炎症、感染、または損傷のある皮膚には使用しないでください。

3. 物理的安全性およびリチウム電池に関する警告

- 窒息の危険：本製品には小さな部品が含まれており、3歳未満の子供には適していません。誤飲を防ぐため、子供の手の届かないところに保管してください。
- 防水非対応：デバイスは防水ではありません。シャワー、入浴、または水泳中の使用は厳禁です。水に浸したり、洗い流したりしないでください。
- リチウム電池の安全性：分解したり、内蔵電池を交換したり、火の中に投げ込んだりしないでください。デバイスが異常に熱くなった場合は、直ちに電源を切り、使用を中止してください。輸送は、適用されるリチウム電池関連規制に準拠する必要があります（陸上輸送は米国DOT、航空輸送はIATAの規定に従ってください）。
- リサイクルへのコンプライアンス：連邦および州の法律により、家庭ごみとしての廃棄は禁止されています。リサイクル場所を見つけるには、Call2Recycle.orgにアクセスするか、1-800-822-8837にお電話ください。

4. 無線および安全性のコンプライアンス (FCC)

本デバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています（FCC ID：2BV53NR-2026）。動作は次の2つの条件に従うものとします。
1.本デバイスは有害な干渉を引き起こさないこと。

2.本デバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したいかなる干渉も許容しなければならないこと。
注：この機器はテスト済みであり、FCC規則のパート15に準拠したクラスBデジタルデバイスの制限に適合していることが確認されています。これらの制限は、住宅への設置において有害な干渉に対して合理的な保護を提供するように設計されています。この機器は無線周波数エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しないという保証はありません。この機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合（機器の電源をオフにしてからオンにすることで判断できます）、ユーザーは次の1つ以上の対策によって干渉を修正することをお勧めします。
- 受信アンテナの向きや位置を変える。
- 機器と受信機の距離を離す。
- 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに機器を接続する。
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。

注意：コンプライアンスの責任を負う当事者によって明示的に承認されていない変更または修正を行うと、機器を操作するユーザーの権限が無効になる場合があります。

5. カリフォルニア州法プロポジション65

⚠ 警告：
本製品は、カリフォルニア州により生殖への有害性があると認められているビスフェノールA（BPA）に曝露する可能性があります。詳細については、以下をご覧ください：www.P65Warnings.ca.gov

・第2部：製品の概要と技術仕様

1. 製品紹介

製品名：NeuroRester
- モデル：NR-2026 (NR-2026HA / NR-2026HB / NR-2026C)

NeuroResterは、日々の健康的な生活習慣の一部として、睡眠管理とリラクゼーションをサポートするよう設計されたスマートウェルネスデバイスです。
音声プロンプトの説明：
- NeuroRester（耳）：セッション終了時の音はハードウェアで固定されており、無効にすることはできません。
- CardioGyms（ウェアラブル）：セッション終了時のビープ音はオフになっています。ビープ音オフ（無音）アプリ内でいつでもビープ音のオン/オフを切り替えることができます：デバイスリスト → タイマー設定 → ビープ音の切り替え。

2. パッケージ内容

項目	数量	項目	数量
充電ケース (NR-2026C)	1 個	取扱説明書	1 部
デバイス NeuroRester (NR-2026HA)	1 個	クイック操作ガイド	1 部
デバイス CardioGyms (NR-2026HB)	1 個	手首/足首用ウェアラブルストラップ	2 本
充電ケーブル (Type-C, 約 80cm)	1 本		

3. デバイスの仕様

パラメータ	NeuroRester デバイス (耳)	CardioGyms デバイス (ウェアラブル)
モデル	NR-2026HA	NR-2026HB
バッテリー容量	110 mAh / 0.41Wh	110 mAh / 0.41Wh
1回の稼働時間	約 16 分	約 4 分
サイズ (L×W×H)	50 mm × 33 mm × 26 mm	33 mm × 33 mm × 9.3 mm
重量	約 12.0 g	約 10.1 g
材質	PC + ABS	PC + ABS
Bluetooth バージョン	なし	Bluetooth 5.0
インターフェースタイプ	Pogo Pin (磁気接点)	Pogo Pin (磁気接点)

4. 充電ケースのパラメータ

パラメータ	規格
モデル	NR-2026C
バッテリー容量	500 mAh / 1.85 Wh
入力	5V⎓1A (USB Type-C)
出力	5V⎓0.5A (Pogo Pin 接点)
サイズ	85 mm × 51mm × 40 mm
重量	約 58.47 g

5. 環境要件

項目	説明
動作温度	0˚C ～ 40˚C
動作湿度	10% ～ 95% RH
保管 / 輸送温度	-40˚C ～ 70˚C
大気圧	540 mBar ～ 1060 mBar

・第3部：使用、メンテナンス、およびトラブルシューティング

1. 使用目的と装着方法

● NeuroResterを片側の耳の後ろに装着し、就寝前のリラックス習慣の一環として、16分間のタイマー設定セッションを行ってください。NeuroResterを装着したまま就寝しないでください。セッション終了後は取り外してください。
● CardioGymsモジュール：日中は日常ルーティンの一部として足首の内側に装着し、設定された夜間サイクルを実行する場合は、夜間に手首へ移動してください。靴下、ストラップ、またはバンドで固定し、皮膚にやさしく接触する状態を保ってください。本製品は自動タイマーによるセッションで動作します。
本製品は、不眠症や睡眠障害の診断、治療、治癒、または予防を目的としたものではありません。本製品は、日々の睡眠管理および一般的なウェルネス習慣をサポートすることのみを目的としています。

2. 充電とクリーニングのメンテナンス

● 充電： USB電源アダプターは付属していません。付属のUSBケーブルと認定（UL/FCC）5 V USBアダプターを使用して、充電ケースを充電してください。
● デバイスの充電時間の目安：NeuroRester (NR-2026HA)またはCardioGyms (NR-2026HB) のバッテリーが完全に消耗した場合、充電ケースに入れて充電します。完全に充電されるまで約90分かかります。充電ケース自体は、Type-Cを介して空からフル充電されるまで約30分かかります。（注：充電時間は、周囲温度や接点の清潔さの影響を受けます。インジケーターライトが長時間点灯しない場合は、トラブルシューティングの手順に従ってPogo Pin接点を清掃してください。）
● クリーニング：装着部の皮膚は乾燥しており、損傷がない状態である必要があります。柔らかく乾いた布、または75%の医療用アルコールに浸したコットンパッドを使用して、デバイスのケーシングと充電接点を拭きます。腐食性のクリーナーや超音波洗浄機の使用は避けてください。充電ケースに入れる前に、デバイスが完全に乾いていることを確認してください。
● 保管：長期間使用しない場合は、デバイスを充電ケースに保管し、涼しく乾燥した場所に保管してください。

3. トラブルシューティング

症状	解決手順
デバイスが反応しない	バッテリーが消耗している可能性があります。充電ケースに入れて30分間充電してから、もう一度お試しください。それでも反応がない場合は、充電接点が汚れていないか確認してください。
アプリに接続できません	1. 携帯電話のBluetoothと位置情報サービスがオンになっていることを確認します。 2. 強制再起動：インジケーターライトがプロンプト音とともに速く点滅するまで、デバイスのボタンを10秒間押し続けます。その後、充電ケースに戻してもう一度お試しください。

・第4部：法的条件、保証、およびプライバシー

1. 責任の制限

いかなる場合においても、NeuroRester Corp.およびその関連会社は、本製品の使用または使用不能から生じるいかなる間接的、偶発的、特別、派生的、または懲罰的損害（利益の喪失、データの喪失、事業の中断を含むがこれらに限定されない）に対しても責任を負いません。この免責事項は、マグヌソン・モス保証法に基づくお客様の法的権利に影響を与えるものではありません。一部の管轄区域では、偶発的または派生的な損害の除外または制限が許可されていないため、上記の制限がお客様に適用されない場合があります。
*注：「リラックス感」および「快適さ」は、使用者の主観的な体験を表すものです。その効果には個人差があり、病気に対する治療効果を表すものではありません。

2. 限定保証

NeuroRester Corp.は、通常の仕様およびメンテナンスの下で、最初の小売購入日から1年間、本製品に材料および製造上の欠陥がないことを保証します。
● 保証サービス：保証期間中に欠陥が発生した場合、無料で製品を修理（新品または再生部品を使用）または交換します。
● 保証対象外：誤用、乱用、事故、マニュアルに従わない操作。不正な分解または改造。通常の摩耗、外観上の傷やへ

こみ。有効な購入証明書を提示できない場合。
● 返品および保証の配送ポリシー：
標準的な返品：返金を求める返品または交換のリクエストは、購入場所で指定された最初の返品期間内でのみ受け付けられます。
保証請求：最初の返品期間終了後の保証サービス（修理または交換）について、ユーザーは指定されたサービスセンターへの配送料を負担する責任があります。NeuroRester Corp.は、修理された製品を米国内の住所に返送するための配送料を負担します。海外のユーザーは、往復の配送料、関税、および税金を負担する必要があります。

3. プライバシーとデータ権 (CCPA/CPRA)

当社は、カリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA/CPRA）に従ってお客さまのプライバシーを保護することをお約束します。コンパニオンアプリを通じて収集される情報には、健康アンケートデータ、ユーザーの承認を得てApple Healthおよびその他の健康データプラットフォームから同期されたデータ（睡眠、心拍数など）、およびデバイスの使用ログが含まれます。
● お客様の権利：お客様には、知る権利、アクセスする権利、削除する権利（support@neurorester.com宛てにメールで申請し、45日以内に処理されます。さらに時間が必要な場合は、最大で合計90日までの延長について通知します）、および使用を制限する権利（アプリで同期をオフにすることができます）があります。
● 当社の取り組み：お客様の健康データをクロスコンテキストの行動ターゲティング広告に使用したり、第三者に販売したりすることは決してありません。アプリをアンインストールするとローカルキャッシュのみが削除されます。データの完全な削除には、メールでのリクエストが必要です。
詳細については、neurorester.com でご確認いただける当社のプライバシーポリシーをご覧ください。

4. カスタマーサポート

● 公式ウェブサイト：neurorester.com
● 公式メール：support@neurorester.com
● 住所：307 Orchard City Drive, Suite 116, Campbell, CA 95008, USA
● 販売元：NeuroRester Corp.
米国で研究、中国で製造

